



emco tapis d'entrée

**Pour une protection optimale
de votre entrée**

Soignez votre entrée

EMCO

Sommaire

Bien connaître les bases

Pourquoi choisir un tapis d'entrée	4
Les avantages emco	6
Système de nettoyage à 3 zones	8

NOUVEAU

Les produits emco

La différence entre DIPLOMATE et MARECHAL	12
emco tapis d'entrée Premium et emco tapis d'entrée Original	14
emco tapis d'entrée Premium avec revêtements Performance	16
emco tapis d'entrée Original avec revêtements standard	18
La personnalisation emco	20
Les cadres et accessoires emco	22
emco revêtements de propreté	24
emco dans votre bâtiment	27

emco solutions spéciales

emco solutions spéciales	28
Services et assistance technique	32
Références	34



Gelderlandplein, Amsterdam (NL)

Architectes: Rijnboutt Architectes, Amsterdam

Produits: système de nettoyage à 3 zones avec emco **MARSCHALL PREMIUM**

Gelderlandplein



Pourquoi choisir un tapis d'entrée


Faites bonne impression d'entrée

Le sas d'entrée est la carte de visite de votre bâtiment. C'est également là que se concentre tout le trafic entrant et sortant, donc là aussi que se concentrent les dépôts de salissures. Il est essentiel de traiter cette mission avec le plus grand soin. Les tapis d'entrée emco agissent comme de réelles barrières anti-salissures, assurant ainsi propreté et sécurité dans votre sas d'accueil. Avec un tapis emco, vous êtes sûr de faire bonne impression d'entrée !

Le saviez-vous ?

Une entrée de bâtiment fonctionne sur le même principe qu'une écluse.

Elle est donc particulièrement sollicitée, et doit aussi agir comme une zone dans laquelle les salissures sont piégées et non transportées plus loin vers l'intérieur des locaux. L'installation d'un tapis d'entrée prend donc tout son sens avec un effet sur le long terme.





Les avantages emco

Plus d'un atout dans votre sas

Les tapis d'entrée emco sont une véritable barrière anti-salissures au sein de votre zone d'accueil. Mais leur mission ne se limite pas à cela. Ils doivent aussi être performants, très résistants à l'intensité du trafic, antidérapants et conformes à la norme en matière d'accessibilité. Les 6 atouts majeurs des tapis emco :

SÉCURITÉ



Luttent contre les risques de chute et sont conformes à la norme en matière d'accessibilité.

QUALITÉ PREMIUM



Assurent la pérennité des sols avoisinants et confèrent ainsi à votre entrée un aspect soigné.

CERTIFICATION



Les revêtements emco sont contrôlés et certifiés selon les normes TÜV.

ÉCONOMIE



Baissent les coûts d'entretien.

SIMPLICITÉ



Simples à mettre en œuvre. Vous pouvez bénéficier du service technique emco 360°.

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT



Contribuent à la réduction de l'utilisation des produits de nettoyage.



Système de nettoyage à 3 zones

3 zones d'action, une propreté unique

C'est la combinaison de trois zones différentes qui rend notre système de nettoyage à 3 zones si performant. Chaque zone est en elle-même particulièrement efficace et résistante. Combinée aux deux autres, son action s'en trouve démultipliée. La première zone est adaptée pour bloquer les salissures grossières. La deuxième zone, antidérapante, brosse les salissures fines et humides. La troisième zone capte les salissures résiduelles, finit de sécher la semelle et garde l'humidité dans la base du revêtement, empêchant ainsi au tapis de saturer et laisser des traces de semelles sur les revêtements de sols avoisinants*. Un concept triple action original qu'emco est le seul à vous proposer.

* Dans le cas d'un effet tampon, un sol trop imbibé d'eau renvoie l'humidité et les salissures sur la semelle de la chaussure. Les résidus se déposeront ensuite à chaque pas dans le bâtiment et ne s'estomperont que progressivement.

Le saviez-vous ?

Les tapis d'entrée emco sont parfaitement fonctionnels et très faciles d'entretien.

Ils sont tous à structure ouverte, permettant aux salissures de tomber entre les profilés porteurs pour une action prolongée. De plus, montés sur des câbles souples, ils sont enroulables, afin de pouvoir faciliter le nettoyage du fond de fosse. Une fois l'entretien fini, il suffit de dérouler les tapis à nouveau dans leur emplacement.






Zone 1
piège les salissures
grossières



Zone 2
capte les salissures
fines et humides




Zone 3
absorbe les salissures
humides et résiduelles.



Systeme de nettoyage à 3 zones

Une simple mise en œuvre, une action triple

Il est aussi important de prêter attention à vos tapis d'entrée qu'à vos revêtements de sols. En effet, avec le cosystème de nettoyage à 3 zones, vos tapis ne sont pas là uniquement pour piéger les salissures. L'action conjointe des trois différentes zones permet de réduire de 90% l'apport de particules à l'intérieur de votre bâtiment... avec une réduction drastique au niveau de vos coûts d'entretien.



env. 40%*
de salissures
en moins

1 2 3

Zone 1

1 2 3

Zone 2

Le saviez-vous ?

La profondeur optimale d'un concept d'entrée³ est de 9 m.

Chaque visiteur est susceptible d'apporter avec lui jusqu'à 12 grammes de salissures à l'intérieur du bâtiment : gravillons, poussières, humidité, et en hiver, sel de déneigement. Pour assurer une rétention d'un maximum de ces particules, nous préconisons douze contacts ou trois tours de roues sur notre tapis d'entrée. Dans le cas d'une longueur d'enjambée moyenne de 75 cm, la profondeur nécessaire est donc de 9 m.



= 12 contacts



= 3 tours de roue



env. 70 %*
de salissures
en moins



env. 90 %*
de salissures
en moins

* Dans le cas d'une combinaison complète du concept.

1 2 3

Zone 3


La différence entre DIPLOMATE et MARECHAL

Faites le bon choix

L'ensemble des tapis d'entrée emco est disponible en deux types de profilés porteurs. Le profilé DIPLOMATE est parfait pour les bâtiments accueillant un trafic piéton normal à fort, comme les boutiques, les cabinets médicaux, les maisons individuelles ou encore les hôtels. Le profilé MARECHAL dispose d'une section renforcée ce qui lui permet de résister à un trafic plus intense ainsi qu'au passage de charges lourdes roulantes. Il peut ainsi être installé dans les centres commerciaux, les supermarchés ou encore les aéroports. Avec emco, vous avez toujours la possibilité de choisir le bon tapis pour le bon projet. Vous pouvez procéder facilement à l'échange dans le cas d'une redéfinition ou d'une rénovation d'un bâtiment.


2 épaisseurs sectionnelles

- pour trafic normal à fort
- pour trafic intensif




3 hauteurs de profilés

- plus le profilé est haut, moins la structure du tapis sature
- adaptés pour une mise en œuvre dans du neuf ou de la rénovation



2 largeurs de profilés

- adaptables et flexibles
- aspect harmonieux et soigné



La hauteur la plus
vendue : 22mm



emco **MARECHAL**



pour les entrées à trafic extrême
(centres commerciaux, aéroports,
hôpitaux, gares)



emco **DIPLOMATE**



pour les entrées à trafic normal et fort
(immeubles d'habitation, bureaux,
boutiques, hôtels)



emco tapis d'entrée Premium et emco tapis d'entrée Original

Misez sur la qualité

En complément de nos revêtements disponibles dans la gamme standard, nous avons développé de nouveaux revêtements Performance qui disposent d'atouts supplémentaires, comme une certification de comportement au feu ou une forte diminution des nuisances sonores. Dans tous les cas, qu'importe votre choix de revêtement, vous bénéficierez toujours du haut de gamme emco.

emco, des tapis d'entrée toujours plus performants



Une orientation simplifiée

Une structuration claire de nos produits pour faciliter le bon choix



Des produits testés selon la norme TÜV

Nos produits Premium et Original sont régulièrement testés.



Un design homogène

Grâce à la large palette de revêtements Performance, vous pouvez intégrer le design de votre zone d'accueil à votre tapis d'entrée.



Une durée de vie et d'action optimisée

Nos tapis d'entrée piègent encore plus de salissures et d'humidité et sont isophoniques. De plus, leur durée de vie est allongée.



Une palette produit élargie

Nos tapis d'entrée existent dans toutes les hauteurs et largeurs standards de profilés (en version renforcée dans la variante Premium).

Tapis d'entrée Original

- ☑ haute propriété isophonique
- ☑ propriété antidérapante testée
- ☑ usure testée
- ☑ aspect classique

Tapis d'entrée Premium

- ☑ propriété isophonique améliorée
- ☑ propriété absorbante améliorée
- ☑ rétention de la saleté élevée
- ☑ propriété antidérapante testée
- ☑ propriété tapis adaptée au projet
- ☑ classement au feu
- ☑ design
- ☑ observation des directives d'émission
- ☑ polyamide

NOUVEAU



emco tapis d'entrée Premium avec revêtements Performance

DIPLOMATE PREMIUM et MARECHAL PREMIUM


Une nouvelle gamme de revêtements malins et bien pensés

1 2 3 Zone 1

Coloris

Revêtement OUTDOOR // Le particulier

- ✓ adapté à une mise en œuvre extérieure
- ✓ bonnes capacités grattantes
- ✓ capte les salissures grossières de manière optimale
- ✓ résistant à l'abrasion et à l'usure
- ✓ coloris vifs et vivants



Anthracite



Brun




Rouge

1 2 3 Zone 2


Coloris

Revêtement CARE // Le robuste

- ✓ particulièrement robuste
- ✓ excellente stabilité à la lumière
- ✓ réduction des salissures efficace
- ✓ assure la pérennité des sols avoisinants



Anthracite 47.01



Gris 47.02



Brun 47.03




Beige 47.04

Revêtements MAXIMUS / MAXIMUS IMAGE //

Les personnalisables

- ✓ personnalisable et logotypable (MAXIMUS IMAGE)
- ✓ velours tufté haut de gamme
- ✓ excellentes propriétés de rétention des salissures
- ✓ mélange des types de fibre pour une action combinée



Anthracite 80.02



Noir 80.01



Noir chiné 81.01



Brun 80.04




Rouge 80.07

L'insert MAXIMUS IMAGE
offre la possibilité
d'imprimer
45 couleurs divers

Revêtement AERO //

L'insert qui retient les particules fines

- ✓ retient les particules fines
- ✓ belles couleurs
- ✓ composé de matériaux recyclés (Econyl)
- ✓ caractère analogue à un tapis



Anthracite
A886-9511



Gris
A886-1504




Brun
A886-9104




Beige
A886-1958

Revêtement CONFORM // L'écologique

- ✓ velours exclusif
- ✓ composé de matériaux recyclés (Econyl)
- ✓ mise en œuvre diversifiée
- ✓ parfait pour une mise en œuvre avec des revêtements de sols en bois



Anthracite 76.01




Brun 76.04




Beige 76.02

Revêtement INNOVA // L'adaptable

- ✓ réduction conséquente des salissures
- ✓ aspect identifiable
- ✓ isophonique
- ✓ améliore les caractéristiques spatiales de l'environnement sonore



Anthracite 36.02



Gris 36.03



Noir 36.01

Champ d'application



Selon l'intensité du trafic, vous pouvez décider d'insérer le tapis d'entrée Premium avec revêtement Performance de votre choix dans deux types de profilés :

La hauteur la plus vendue: 22mm





emco DIPLOMATE PREMIUM

- Pour les entrées à trafic normal et fort
- par exemple, les immeubles d'habitation, de bureaux, ou d'administration
 - Hauteurs : 12, 17 et 22 mm
 - Disponibles dans tous les revêtements, y compris en version large



emco MARECHAL PREMIUM

- Pour les entrées à trafic extrême
- par exemple, les centres commerciaux, les aéroports, les hôpitaux et les gares
 - Hauteurs : 12, 17 et 22 mm
 - Disponibles dans tous les revêtements, y compris en version large





emco tapis d'entrée Original avec revêtements standard

DIPLOMATE ORIGINAL et MARECHAL ORIGINAL

Des performances de nettoyage et de qualité testées et éprouvées

1 2 3 Zone 1

Coloris

Revêtement gomme*

- ✓ lutte contre les salissures grossières
- ✓ résistant à l'abrasion et à l'usure
- ✓ résistant aux intempéries
- ✓ aspect soigné et haut de gamme
- ✓ adapté à une mise en œuvre extérieure




Noir

Revêtement cassettes brosses*

- ✓ lutte contre les salissures grossières
- ✓ brosses ultra-résistantes
- ✓ résistant aux intempéries
- ✓ résistant à l'usure et à l'abrasion
- ✓ adapté à une mise en œuvre extérieure



Noir



Gris

* Les revêtements gomme et cassettes brosses ne sont pas disponibles en versions larges.

1 2 3 Zone 2


Coloris

Revêtement reps gros denier

- ✓ particulièrement résistant à l'usure et l'abrasion
- ✓ stabilité matérielle
- ✓ grande durée de vie
- ✓ résistant aux intempéries



Anthracite



Gris clair



Brun



Sable



Rouge



La hauteur la plus
vendue : 22mm

Champ d'application


Selon l'intensité du trafic, vous pouvez décider d'insérer le tapis d'entrée Original avec revêtement standard de votre choix dans deux types de profilés:



emco DIPLOMATE ORIGINAL

Pour les entrées à trafic normal et fort


- par exemple, les immeubles d'habitation, de bureaux, ou d'administration
- Hauteurs : 12, 17 et 22 mm
- Revêtement reps disponible en version large



emco MARECHAL ORIGINAL

Pour les entrées à trafic extrême


- par exemple, les centres commerciaux, les aéroports, les hôpitaux et les gares
- Hauteurs : 12, 17 et 22 mm
- Revêtement reps disponible en version large




La personnalisation emco

Des tapis qui se plient à toutes vos contraintes

Dans le cas où vous rencontrez des particularités de conception (sas d'entrée peu profond, trafic spécifique et/ou intensif), vous pouvez personnaliser votre tapis d'entrée. Des profilés munis de brosses ou encore d'un grattoir en aluminium peuvent être intercalés entre les profilés porteurs afin d'améliorer davantage l'action de barrière anti-salissures du tapis. Une solution astucieuse pour pouvoir optimiser l'action de nettoyage dans un cadre existant.




Combinaison avec un profilé brosses



Combinaison avec un profilé grattoir



Combinaison avec une alternance reps et gomme



Combinaison avec une alternance reps et cassettes brosses

Les cadres et accessoires emco

Les détails en plus qui font la différence

Les cadres à sceller et à coller emco, composés de cornières en forme d'angles droits, sont disponibles en version aluminium, laiton (uniquement pour les cadres à sceller) ou inox. Des formes rectangulaires ou spéciales sont réalisables. Pour compléter notre offre, nous vous proposons également des profilés de recouvrement afin de protéger les découpes ainsi que des profilés rampes, dans le cas où la fosse s'avère inexistante.




emco **cadre à sceller 500** en aluminium



... en laiton



... en inox



- emco cadre à encastrer (1)
- Chape (2)
- Revêtement de sol (3)
- Fond de fosse (4)
- emco patte de scellement (5)

emco revêtements de propreté

Allonger la durée de vie des sols avoisinants

Les revêtements de sol se détériorent petit à petit en raison du trafic qui engendre des salissures, des rayures et une éventuelle perte de leur éclat. Il est intéressant de prévoir un tapis d'entrée avec un sens de marche le plus profond possible et de donner à la 3ème zone suffisamment de champ d'action, car elle est également particulièrement absorbante. Le passage des visiteurs se trouve ainsi sécurisé et une telle configuration confère également à votre entrée un aspect haut de gamme et soigné.

CARE



Anthracite 47.01



Gris 47.02



Brun 47.03



Beige 47.04

CONFORM



Anthracite 76.01



Brun 76.04



Beige 76.02


MAXIMUS



Anthracite 80.02



Noir 80.01



Noir chiné 81.01



Brun 80.04




Rouge 80.07

INNOVA



Anthracite 36.02




Gris 36.03



Noir 36.01

Le saviez-vous ?

Grâce à leurs fibres conçues pour capter les salissures et à leur base particulièrement absorbante, nos revêtements de propreté captent efficacement les salissures fines et humides. À la différence d'un revêtement moquette classique, l'écartement d'implantation des fibres est légèrement plus large, afin de permettre aux particules de tomber entre les fibres et de rester ensuite bloquées dans la structure même du revêtement.





absorbe les
particules résiduelles



aménagement
en continu



assure la pérennité
des sols avoisinants



prévient des
risques de chute



emco dans votre bâtiment

Une barrière anti-salissures à plus grande échelle

L'installation d'un revêtement de propreté trouve toute sa légitimité également dans les axes de passage d'un immeuble ou un bâtiment. Les lieux tels que les cantines, les réfectoires, les salles de pause ou encore les espaces de détente sont des endroits dans lesquels un revêtement de propreté est fortement conseillé.

Le saviez-vous ?

Un revêtement de propreté ne protège pas uniquement la zone d'accueil.

Il protège en bloquant les particules de salissures, en absorbant l'humidité et est facilement remplaçable en cas d'usure. Présent dans une zone d'accueil, il trouve naturellement toute sa place dans les différentes parties d'un lieu soumis à du passage.



emco solutions spéciales

À besoins spécifiques, réponses spécifiques

Certaines situations exigent des solutions spécifiques et sur mesure. Qu'il s'agisse de lutter contre un trafic particulièrement intensif, des conditions extrêmes ou encore de personnaliser votre entrée et votre tapis de sol.

Solution tactile

Pour les personnes déficientes visuelles

- ☑ SPIN® SAFE
- ☑ TLS
- ☑ MAXIMUS ASSISTANCE

Solution alternative

Pour les entrées extrêmement sollicitées et qui ont un besoin impératif de propreté

- ☑ X-TREME
- ☑ PLAZA

Tapis d'entrées à structure fermée

Un Tapis d'entrées très résistant, à structure fermée.

- ☑ TWINGUARD
- ☑ AVIATOR

Solution caoutchouc

Des tapis alvéolaires en gomme, robustes, efficaces, universels


- ☑ LIMBUS
- ☑ CUBUS
- ☑ STRUCTURA

Solution bac de récupération


Indispensable dans les zones d'entrée à trafic extrême

- ☑ Bacs de récupération
- ☑ Sous-structures

Vous trouverez toutes les informations complémentaires sur nos solutions spéciales dans nos brochures produits ou sur notre site Internet.



emco **MAXIMUS ASSISTANCE**



emco **PLAZA**



emco **TWINGUARD**



emco **bac de récupération**

emco solutions spéciales

Joignez l'utile à l'agréable

Outre l'aspect pratique, il est important de pouvoir façonner votre zone d'accueil à votre image pour lui donner un aspect unique. C'est possible grâce à nos solutions de personnalisation. Nous vous proposons de nombreuses options telles que cadre lumineux, revêtement imprimable, profilé de personnalisation découpé au laser ou encore possibilités d'anodisation... De quoi laisser libre cours à votre imagination !

emco **LUMINA**

Ce cadre muni de LED permet de guider le visiteur vers l'intérieur du bâtiment avec style et élégance.

- LUMINA
- LUMINA VIA

emco **MAXIMUS IMAGE**

Le revêtement imprimable et totalement personnalisable pour répondre aux envies de création et d'agencement intérieur.

emco **INOX®**

Profilé en inox avec texte et/ou logo découpé au laser. Un outil de personnalisation avec un aspect haut de gamme.

- LINEO
- QUADRO

emco **PROFILE-T**

Profilé en aluminium qui permet de finaliser visuellement l'aspect du tapis d'entrée.

emco **COLOR EDITION**

Profiles en aluminium anodisé, pour adapter le coloris du revêtement au profilé. Pour un aspect encore plus recherché et soigné.

emco **RADIAL**

Le tapis d'entrée aux profilés cintrés. Parfait pour les entrées munies de portes tambour.

Vous trouverez toutes les informations complémentaires sur nos solutions spéciales dans nos brochures produits ou sur notre site Internet.




emco LUMINA VIA




emco MAXIMUS IMAGE



emco INOX® LINEO



emco PROFILE-T



emco COLOR EDITION



emco RADIAL

emco services et assistance technique

Un service à 360° pour tout et pour tous

Notre souhait : vous simplifier le quotidien. Notre service technique est à votre écoute pour vous aider lors du choix de vos produits, vous assister lors de la prise de cotes et de la pose de nos produits sur site, et vous conseiller sur l'entretien de vos tapis d'entrée.

Conseils

Si vous avez des questions concernant nos produits, leurs mises en œuvre, la planification et l'installation dans l'existant.

Assistance à la prise de cotes

Nos experts peuvent intervenir pour assurer la prise de cotes dans les fosses existantes.

Service de modernisation

Profitez de notre service de remplacement de tapis. Si vous souhaitez remplacer les bandes de moquette de votre tapis, nos professionnels s'en chargeront pour vous.

Service réparation

Votre tapis nécessite une réparation partielle, comme par exemple, le changement d'une lame ? N'hésitez pas à nous contacter !

Assistance à la pose

Dégagez-vous de toute responsabilité : notre service intervient pour assurer l'installation de vos tapis d'entrée.

Comment nous contacter :

Tel: +32 56 22 49 78

bouwtechniek@benelux.emco.de


www.emco-bau.com/service




Conseils



Assistance à la prise de cotes



Service de modernisation



Service réparation



Assistance à la pose

Références internationales

Dans le monde

emco est présent dans le BeNeLux, mais également dans le monde entier. Lorsqu'il s'agit de donner au bâtiment ce petit supplément d'âme qui fait la différence, emco répond présent !



Ozeaneum Stralsund, Allemagne
Architectes: Behnisch & Partner



Palais Vest, Allemagne
Architecte: Auer + Weber + Assoziierte




Emporia Malmö, Suède
Architecte : Gert Wingårdh



Gare ferroviaire de Liège-Guillemins, Belgique
Architecte : Santiago Calatrava



Auditorium AZ Groeninge Courtrai, Belgique
Architectes : Dehullu Architecten



Villa Libeskind, Allemagne
Architecte : Daniel Libeskind

Certificats



Distinctions



Membre des associations



emco c'est aussi :



Tapis logotypables et personnalisables

Le produit parfait, c'est celui qui procure, en plus de ses avantages fonctionnels, une vraie valeur ajoutée pour votre image de marque. emco est le seul fabricant de tapis d'accueil en Europe capable de répondre à vos attentes en matière de teintes et de motifs sur un support de qualité « High-Twist-Nylon ». Équipé d'une semelle souple en caoutchouc nitril, le tapis d'accueil emco présente une résistance à toute épreuve aux opérations répétées de nettoyage et de lavage.



emco grilles de débordement

De nos jours, une piscine ne saurait se concevoir sans grilles de débordement. Les grilles de débordement emco récupèrent de façon optimale le trop plein d'eau, tout en étant agréables au toucher et parfaitement hygiéniques. Elles sont disponibles en version rigide ou enroulable et se posent soit en largeur, soit en longueur. Elles existent en diverses dimensions et présentent plusieurs variantes d'angles. Elles résistent aux UV, au chlore, à l'eau de mer, aux eaux thermales et possèdent une finition antidérapante pour plus de sécurité.



emco service

Nous vous proposons nos services afin d'obtenir un beau résultat.

- entretien personnel par téléphone ou courriel
- conseils techniques et commerciaux
- trouvez votre interlocuteur sur www.emco-bau.com
- trouvez nos fiches techniques sur www.emco-bau.com

emco Benelux B.V.

Division Technique du Bâtiment

Baronieweg 12 B · 5321 JW Hedel/NL

Tel. (+31) 073 599 8310

Belgique / Luxembourg :

Tel. (+32) 056 224 978

bouwtechniek@benelux.emco.de

www.emco-bau.com



Une entreprise du